



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-САР MGS 527

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР MGS 527** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

****Особенности:****

* Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG 456

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-srednetemperaturnaia-polius-sar-mgs-527/>

Цена: 494240.00 руб.



Характеристики

Характеристики	
Тип	среднетемпературная
1-е место	1450x800x1500 мм
2-е место	1720x730x780 мм
Жидкость	1/2"*
Шаг ребер	5 мм
Хладагент	R404
Всасывание	7/8"*

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Напряжение	380 В
Тип оттайки	ТЭН
Загрузка фреона	5 кг
Мощность оттайки	8,2 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 5950 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 8,2 кВт Шаг ребер: 5 мм Площадь поверхности: 40,8 м2 Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора: 400 мм
Габариты в упаковке	1-е место 1450x800x1500 мм 2-е место: 1720x730x780 мм
Производительность	5950 м3/ч
Диаметр вентилятора	400 мм
Площадь поверхности	40,8 м2
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	1260 мм
Ширина внешнего блока	1249 мм
Вес общий (с упаковкой)	259 кг
Потребляемая мощность	5.52 кВт
Глубина внешнего блока	651 мм
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	580 мм
Объем холодильной камеры	от 75 до 188 м³
Ширина внутреннего блока	1520 мм
Глубина внутреннего блока	530 мм

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Холодопроизводительность	8700 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 12000 м3/ч Шаг ребер: 2 мм Площадь поверхности: 42,48 м2 Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора: 500 мм
Максимальная температура окружающей среды	30 °С
Трубопроводы (в комплект поставки не входит)	Всасывание 7/8"* Жидкость: 1/2"*

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.